

**Nota in merito alla Circolare Ministero Salute:  
Indirizzi operativi per l'effettuazione dei test antigenici rapidi da parte dei  
medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS).**

04 Novembre 2020 – versione 1.0

Vista la grave situazione emergenziale e lo scenario epidemico per il periodo autunno-invernale, caratterizzato da una trasmissibilità sostenuta e diffusa di SARS-CoV-2 nel nostro Paese, nasce la esigenza di intervenire con assoluta urgenza, rafforzando le attività di indagine epidemiologica, tracciamento dei contatti (*contact tracing*) e accertamento diagnostico al fine di identificare rapidamente i focolai, isolare i casi ed applicare misure di quarantena dei contatti e contribuire a mantenere la trasmissione sotto controllo.

A tal proposito, **sono stati coinvolti i medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di libera scelta (PDS) nell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, per evitare che il rafforzamento di tali attività gravi esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica, prevedendo l'accesso su prenotazione e previo triage telefonico.**

Tale attività è effettuata di concerto e in collaborazione con i Dipartimenti di prevenzione e può essere svolta:

- **presso lo studio del medico** ovvero presso quello della forma organizzativa nella quale opera; di ciò il medico dà comunicazione all'Azienda/Agenzia;
- **nelle sedi messe a disposizione dalle Aziende/Agenzie** (incluse eventuali strutture fisse e/o mobili rese disponibili dalla Protezione Civile o dal Comune ovvero da forme organizzative complesse dell'assistenza primaria). **Le Regioni**, in forza delle disponibilità rilevate, **possono inoltre prevedere, nell'ambito degli accordi integrativi regionali (AIR), anche forme di adesione dei medici al servizio di esecuzione del tampone al domicilio del paziente.**

L'esecuzione dei test antigenici orali da parte del MMG o PLS riguarda per i propri assistiti:

- a) **i contatti stretti asintomatici** individuati dal medico oppure individuati e segnalati dal Dipartimento di Prevenzione in attesa di tampone rapido;
- b) **caso sospetto di contatto che il medico si trova a dover visitare e che decide di sottoporre a test rapido;**
- c) **contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento identificati in base ad una lista trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione al medico individuato.**

I PLS e MMG, utilizzando le funzionalità del **Sistema Tessera Sanitaria**, predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti nonché, nel caso di esito positivo e in via opzionale, dei dati di contatto dell'assistito.

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

FAX

E-MAIL

WEB

C.so Tassoni, 96/3

10145 Torino – Italia

10502170011

011 75.76.795

011 070.49.59

info@tharsos.it

www.tharsos.it

**In caso di esito positivo**, il medico raccomanda **l'isolamento domiciliare fiduciario** in attesa dell'esito del tampone molecolare di conferma da parte del Dipartimento di prevenzione dell'ASL.

***I test molecolari eseguiti dai Dipartimenti di prevenzione con esito positivo*** saranno trasmessi dalle **ASL medesime alle Regioni e Province autonome di appartenenza, che provvederanno, a loro volta, ad inoltrarli all'Istituto Superiore di Sanità**

Il team Tharsos